

ÇETİK®
TAVA

Birlikte Pişirelim

cetiktava.com.tr



ÇETİK®
TAVA

Birlikte Pişirelim

2015'den
BUGÜNE KADAR
ALÜMİNYUMA YÜZLERCE

Şekil Verdik

WE HAVE SHAPED HUNDREDS OF ALUMINUM TO DATE.

1986 yılında güneş enerjisi sistemleri ile faaliyete başlayan ÇETİK ISI SANAYİ, doksanlı yılların ortasında ekonomik ısıtma çözümleri geliştirmek için AR-GE çalışmaları yapmaya başlamış, 1998 yılında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda aynı yıl içerisinde geliştirdiği katı yakıtlı kazan modelleri ile ısıtma sektörüne girmiştir.

2015 yılında ise AR-GE çalışmalarına tekrar girerek yıl içerisinde Alüminyum Endüstriel Ekmek tava imalatına başlamıştır.

2019 yılında kendi Alüminyum döküm hattımızı kurarak Hammaddeden Tava oluşumuna kadar tamamıyla kendi imalatımıza gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Profesyonel çalışanlar ile şuan ürün yelpazemizi ve bayi ağımızı büyülterek hız kesmeden yolumuza devam etmekteyiz.

Kalite, hizmet ve değerlerimizden ödün vermeden her Endüstriel Ekmek fırınlarında ve tüm Endüstriel mutfak'larda Çetik Tava olarak müşterilerimiz ile geleceği şekillendirmeye devam ediyoruz.




Oval Düz ve Delikli Ekmek Tava ları

ALUMİNYUM ÜRÜN ÖZELLİKLER

Düz ve delikli tava ların üretiminde alüminyum metal kullanılmaktadır. Tava ların metal kalınlığı tava çeşidine göre standart olarak 1,5 mm veya 2 mm olmaktadır. Tava lar özel alüminyum, sertifikalı ve gıda üretimine uygun metallerden üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak seramik kaplama yapılır. Seramik kaplamalı tava lar yağlama gerektirmez ve hamurun yapışmasını engeller.



40x60
Oval Köşeli Düz Tava
%100 Alüminyum
Kalınlık 1,5 mm



40x60
Oval Köşeli Delikli Tava
%100 Alüminyum
Kalınlık 1,5 mm
Delik Çapı 3 mm

SERAMİK KAPLAMALI ÜRÜN ÖZELLİKLER

Kir tutmaz, hijyenik ve bakteri barındırmaz, Yanmaz ve yapışmaz, 500 derece ısıya kadar dayanıklıdır. Daha parlak ve kaygan bir yüzey ile Uzun ömürlü ve Gıdaya uygundur. 2 dk daha erken pişirime ile Enerji ve yakıttan tasarruf sağlar , Kaplama kalınlığı 60-70 mikrondur.



40x60
Oval Köşeli Düz Tava
Seramik Kaplamalı
%100 Alüminyum
Kalınlık 1,5 mm



40x60
Oval Köşeli Delikli Tava
%100 Alüminyum
Kalınlık 1,5 mm
Delik Çapı 3 mm

Renk Seçenekleri [Opsiyonel]

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu

Renk Seçenekleri [Opsiyonel]


■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu




Dik köşeli Düz ve Delikli Ekmek Tavaları

ALÜMİNYUM ÜRÜN ÖZELLİKLER

Düz ve delikli tavaların üretiminde alüminyum metal kullanılmaktadır. Tavaların metal kalınlığı tava çeşidine göre standart olarak 1,5 mm veya 2 mm olmaktadır. Tavalar özel alıslımlı, sertifikalı ve gıda üretimine uygun metallerden üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak seramik kaplama yapılır. Seramik kaplamalı tavalar yağlama gerektirmez ve hamurun yapışmasını engeller.




40x60
Dik Köşeli Düz Tava
%100 Alüminyum
Kalınlık 1,5 mm



40x60
Dik Köşeli Delikli Tava
%100 Alüminyum
Kalınlık 1,5 mm
Delik Çapı 3 mm

SERAMİK KAPLAMALI ÜRÜN ÖZELLİKLER

Kir tutmaz, hijyenik ve bakteri barındırmaz, Yanmaz ve yapışmaz, 500 derece ısıya kadar dayanıklıdır. Daha parlak ve kaygan bir yüzey ile Uzun ömürlü ve Gıdaya uygundur. 2 dk daha erken pişirime ile Enerji ve yakıttan tasarruf sağlar , Kaplama kalınlığı 60-70 mikrondur.



40x60
Dik Köşeli Düz Tava
Seramik Kaplamalı
%100 Alüminyum
Kalınlık 1,5 mm



40x60
Dik Köşeli Düz Tava
Seramik Kaplamalı
%100 Alüminyum
Kalınlık 1,5 mm
Delik Çapı 3 mm

Renk Seçenekleri [Opsiyonel]

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu

Renk Seçenekleri [Opsiyonel]


■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu



İtalyan Düz ve Delikli Ekmek Tavaları


ALÜMİNYUM ÜRÜN ÖZELLİKLER

Düz ve delikli tavaların üretiminde alüminyum metal kullanılmaktadır. Tavaların metal kalınlığı tava çeşidine göre standart olarak 1,5 mm veya 2 mm olmaktadır. Tavalar özel alasımlı, sertifikalı ve gıda üretimine uygun metallerden üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak seramik kaplama yapılır. Seramik kaplamalı tavalar yağlama gerektirmez ve hamurun yapışmasını engeller.



20x60
40x60
İtalyan Düz Tava

%100 Alüminyum
Kalınlık 1,8 mm




20x60
40x60
İtalyan Delikli Tava

%100 Alüminyum
Kalınlık 1,8 mm
Delik Çapı 3 mm


SERAMİK KAPLAMALI ÜRÜN ÖZELLİKLER

Kir tutmaz, hijyenik ve bakteri barındırmaz, Yanmaz ve yapışmaz, 500 derece ısıya kadar dayanıklıdır. Daha parlak ve kaygan bir yüzey ile Uzun ömürlü ve Gıdaya uygundur. 2 dk daha erken pişirime ile Enerji ve yakıttan tasarruf sağlar , Kaplama kalınlığı 60-70 mikrondur.



20x60
40x60
İtalyanSeramik kaplamalı Düz Tava

%100 Alüminyum
Kalınlık 1,8 mm



20x60
40x60
İtalyanSeramik kaplamalı Delikli Tava

%100 Alüminyum
Kalınlık 1,8 mm
Delik Çapı 3 mm

Renk Seçenekleri [Opsiyonel]

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu

Renk Seçenekleri [Opsiyonel]

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu

Düz ve Delikli Ekmek Tava ları

ALUMİNYUM ÜRÜN



Düz Tava
%100 Alüminyum

Ölçüler (cm)	Kalınlık (mm)
40x60	1.5
40x80	1.5
53x65	1.5
59x80	1.8
74x98	1.8
75x104	1.8
80x100	1.8



Delikli Düz Tava
%100 Alüminyum
Delik Çapı 3 mm

Ölçüler (cm)	Kalınlık (mm)
40x60	1.5
40x80	1.5
53x65	1.5
59x80	1.8
74x98	1.8
75x104	1.8
80x100	1.8

SERAMİK KAPLAMALI




Düz Tava
%100 Alüminyum

Ölçüler (cm)	Kalınlık (mm)
40x60	1.5
40x80	1.5
53x65	1.5
59x80	1.8
74x98	1.8
75x104	1.8
80x100	1.8

Renk Seçenekleri (Opsiyonel)

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu



Delikli Düz Tava
%100 Alüminyum
Delik Çapı 3 mm

Ölçüler (cm)	Kalınlık (mm)
40x60	1.5
40x80	1.5
53x65	1.5
59x80	1.8
74x98	1.8
75x104	1.8
80x100	1.8

Renk Seçenekleri (Opsiyonel)

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu



Baget Tavalar

Baget tavaların üretiminde alüminyum metal kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak seramik kaplama yapılır. Tavaların metal kalınlığı tava ölçüsüne göre standart olarak 1,5 mm veya 2 mm olmaktadır. Tavalar özel alaşımlı, sertifikalı ve gıda üretimine uygun metallerden üretilmektedir. Seramik kaplamalı tavalar yağlama gerektirmez ve hamurun yapışmasını engeller.


ALÜMİNYUM ÜRÜN



40x40 Baget Tava

%100 Alüminyum
Kalınlık 1 mm
Delik Çapı 3 mm
Kanal Sayısı 4 Adet
Geniş Çerçeve

SERAMİK KAPLAMALI



40x40 Baget Tava Seramik Kaplamalı

%100 Alüminyum
Kalınlık 1 mm
Delik Çapı 3 mm
Kanal Sayısı 4 Adet
Geniş Çerçeve


Renk Seçenekleri [Opsiyonel]

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu



40x60 Baget Tava

%100 Alüminyum
Kalınlık 1 mm
Delik Çapı 3 mm
Kanal Sayısı 4-10 Adet
Geniş ve Altın Çerçeve



40x60 Baget Tava Seramik Kaplamalı

%100 Alüminyum
Kalınlık 1 mm
Delik Çapı 3 mm
Kanal Sayısı 4-10 Adet
Geniş ve Altın Çerçeve

Renk Seçenekleri [Opsiyonel]

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu



Baget Tavalar

İstenilen kanal ve ölçüde özel üretim yapılmaktadır.


ALÜMİNYUM ÜRÜN



80x100 Baget Tava

%100 Alüminyum
Kalınlık 1 mm
Delik Çapı 3 mm
Kanal Sayısı 10-12 Adet
Geniş ve Alttan Çerçeve

SERAMİK KAPLAMALI



80x100

Baget Tava Seramik Kaplamalı

%100 Alüminyum
Kalınlık 1 mm
Delik Çapı 3 mm
Kanal Sayısı 10-12 Adet
Geniş ve Alttan Çerçeve

Renk Seçenekleri (Opsiyonel)

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu



75x104 Baget Tava

%100 Alüminyum
Kalınlık 1 mm
Delik Çapı 3 mm
Kanal Sayısı 10-12 Adet
Geniş ve Alttan Çerçeve



75x104

Baget Tava Seramik Kaplamalı

%100 Alüminyum
Kalınlık 1 mm
Delik Çapı 3 mm
Kanal Sayısı 10-12 Adet
Geniş ve Alttan Çerçeve

Renk Seçenekleri (Opsiyonel)

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu



Hamburger Tavalar

Hamburger tavalarımız tava arabalarıyla uyumludur.

Hamburger tavalarının üretiminde alüminyum metal kullanılmaktadır.

Tavalar özel alaşımlı, sertifikalı ve gıda üretimine uygun metallerden üretilmektedir.

Teflonlu tavalar yağlama gerektirmez ve hamurun yapışmasını engeller.

ALÜMİNYUM ÜRÜN



Hamburger Tava

%100 Alüminyum

SERAMİK KAPLAMALI



Hamburger Tava

%100 Alüminyum

Renk Seçenekleri (Opsiyonel)

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu

Ölçüler (cm)	Göz Çap (cm)	Göz Sayısı
40X60	10,5	15
59X80	10,5	30
74X98	10,5	48
75X104	10,5	48
80X100	10,5	48
40X60	11,5	12
59X80	11,5	24
74X98	11,5	35
75X104	11,5	35
80X100	11,5	35
40X60	12,5	8
59X80	12,5	20
74X98	12,5	35
75X104	12,5	35
80X100	12,5	35



Sandviç Tavalar

Sandviç tavalar, ierisine konulan hamurun zeminle temas etmeden daha hijyenik ve homojen pişmesini sağlar. Sandviç tavalarımız tava arabalarıyla uyumludur. Sandviç tavalarının üretiminde alüminyum metal kullanılmaktadır. Tavalar özel alaşımlı, sertifikalı metallerden üretilmektedir.

ALUMİNYUM ÜRÜN



Sandviç Tava
%100 Alüminyum

SERAMİK KAPLAMALI



Sandviç Tava
%100 Alüminyum

Renk Seçenekleri (Opsiyonel)

■ Siyah ■ Yeşil ■ Gri □ Beyaz ■ Turuncu

Ölçüler (cm)	Göz Çap (cm)	Göz Sayısı
40X60	6,5x18,5	10
59X80	6,5x18,5	21
74X98	6,5x18,5	36
75X104	6,5x18,5	36
80X100	6,5x18,5	36
40X60	6,5x20,5	12
59X80	6,5x20,5	24
74X98	6,5x20,5	35
75X104	6,5x20,5	35
80X100	6,5x20,5	35
40X60	8x21,5	8
59X80	8x21,5	18
74X98	8x21,5	30
75X104	8x21,5	30
80X100	8x21,5	30



Baklava ve künefe Tepsileri

ALÜMİNYUM ÜRÜN ÖZELLİKLER

Baklava tavaları, içerisine konulan hamurun zeminle temas etmeden daha hijyenik ve daha homojen pişmesini sağlayan, hamurun fermantasyonundan başlayıp, pişmesine ve tezgahta sunumuna kadar geçen zamanda üreticinin vazgeçilmez yardımcısıdır.

Alüminyum tavalar 1050 alaşımlı metalden üretilmektedir.

Üretimde kullanılan metal, sertifikalı ve 1.sınıf hammadde ile imal edilmektedir.

İstenilen diğer ölçülerde imalat yapılmaktadır.



Kare Baklava Tepsileri

%100 Alüminyum

Ölçüler (cm)
25x17
25x25
35x25
40x30
43x33
45x35
50x40
60x40
80x40



Yuvarlak Baklava Tepsileri

%100 Alüminyum

Çap (cm)	
17	40
18	42
20	44
22	45
26	46
28	48
30	50
32	52
34	53
36	54
38	56



Künefe Tepsileri

%100 Alüminyum

Ölçüler (cm)
18 cm
20 cm
22 cm
24 cm
26 cm
28 cm
30 cm
32 cm
34,5 cm
40 cm



Taşıma Arabaları

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Arabaların yüksekliği 181 cm'dir.
Oynak tekerlekleri sayesinde her yöne hareket ettirilebilir.
Arabaların tekerlekleri 100 mm çapındadır.
Paslanmaz ürünlerimizin tamamında 304 kalite çelik kullanılır.
Paslanmaz ürünlerimizin üretiminde lazer kaynak kullanılmaktadır.


TAŞIMA ARABALARI:

Her ölçüye göre imalatı yapılmaktadır.
İsteğe bağlı Paslanmaz krom veya profilden yapılmaktadır.



Özel Üretim Tavalar

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Özel Üretim Tavalar


%100 Alüminyum
Köşe Kaynaklı
Kalınlık 2 mm

Köşe kaynaklı özel üretim tavalar, içerisine konulan hamurun zeminle temas etmeden daha hijyenik ve daha homojen pişmesini sağlayan, hamurun fermantasyonundan başlayıp, pişmesine ve tezgahta sunumuna kadar geçen zamanda üreticinin vazgeçilmez yardımcısıdır.

Özel üretim tavalarda İsteğe bağlı derinliğe ve ölçüye göre imalatı yapılmaktadır.
Üst kenar kısımları dışa doğru bükülmüştür.

ÇETİK®
TAVA

Birlikte Pişirelim



ÜRÜN GRUPLARIMIZ

Oval Düz ve Delikli Ekmek Tavaları

Dik Düz ve Delikli Ekmek Tavaları

İtalyan Düz ve Delikli Ekmek Tavaları

Düz ve Delikli Ekmek Tavaları

Baget Tavalar

Hamburger Tavalar

Sandviç Tavalar

Baklava ve Künefe Tepsileri

Taşıma Arabaları

Özel Üretim Tavalar



**TÜRKİYE'DE
İLK ve TEK
SERAMİK
KAPLAMA
TAVALAR**



**ÇETİK
TAVA**

O.S.B Büyükkayacık Mahallesi
Reisköy Caddesi No: 7 Selçuklu / Konya / Türkiye
0332 239 21 53 bilgi@cetiktava.com
www.cetiktava.com.tr

